

ぐんぐん広がる魔法のような芝苗



ティフトン苗

とにかく
強い!

広い敷地内を低コストで芝生化ができます 成長スピード が早い!

擦り切れや踏圧からの
回復力が早い!

ティフトン419は、西洋芝における暖地型芝の一種で、スポーツ・ターフの代表種です。地を這(は)うように伸び、暑さ擦り切れ、踏圧には抜群の強さを持ちます。最大の特長は日本芝の数十倍の速さで広がる成長スピードです。その旺盛な成長力から園庭や校庭芝生化に最適な芝草として全国から注目を浴びており、広い面積を低予算で芝生化できる優れた芝苗として広く有効活用されています。

植え付け



等間隔に植え付け

2ヶ月後



しっかり根付きます

3ヶ月後



上から目土をかぶせるとより質の良い芝生に


商品の仕様

規格: 6 × 6 × 4 cm 角 (キューブタイプ)

植栽適正時期: 4月中旬～7月上旬

繁茂期間: 5月上旬～10月中旬
(冬期休眠あり)

植栽個数: 5個～/平米当たり





弊社生産農場

植栽前の準備

- 雑草を抜いておく(除草剤を使用する場合は植栽の30日前までに)。小石等も除去する。
- 地面の凸凹を均(なら)す。
- 地面が固くなっている場合は掘りほぐす(可能な限りで構いません)。

植込み方法

- 均等に植栽できるよう縦横50cm間隔に、マス目を作ります。
(糸などで直線を決め、棒で地面に印をつけます)
- 50cm間隔を基本に、ポット苗を植え込むための穴を掘ります。
- 掘った穴にポット苗を植えていきます。(※ポット苗の土の表面がやや下がる程度に植え、足で踏み押さえて下さい)



このような道具を作れると便利
(500平米超の場合)

初期養生管理方法

●水やり

根が活着するまでの間は乾燥させないように注意します。
朝夕2回/水やりを植え込み後3週間はしっかり行って下さい。
※気象条件によっては日中の水やりも視野に入れて下さい。

●施肥

根が活着したのが確認できたら、化成肥料を均等に適量散布してください。
1㎡あたり20g/回が目安です。散布後は肥料やけを防ぐため、たっぷりと水やりをして下さい。
肥料の撒き過ぎは芝にダメージを与え、最悪枯れてしまいますので注意が必要です(施肥のコツは少量多回数)。
化成肥料(N:窒素 P:リン酸 K:カリ)は、8-8-8 又は 10-10-10等

ホームセンター等で販売されているもので構いませんが、農作物用肥料は粒が大きく、
肥料焼けにつながる可能性がありますので、芝生専用肥料を選択ください。

●刈込み


芝が広がる過程で、上に伸びてくる芝は刈り取る必要があります。
横に伸びるランナー(茎)ストレスを与えないようにし、25mm位の芝丈に刈り揃えて下さい。刈込後の肥料散布は有効です。
※通常の芝刈り機も使用出来ますが、植栽直後はランナー(茎)を傷めないように芝刈りはさみの使用をおすすめします。また、切れ味の悪い刃の
状態で使用すると苗に過度のストレスを与えてしまい、葉先が白く枯れてしまうことがありますので、切れ味の良い刃をご使用下さい。
芝丈が長過ぎると機種によっては刈り込めない場合もございます。

●目土作業

一見、緑化したのを見て、完成と思いがちですが、まだ踏圧に耐えられるだけの芝生基盤ができていません。
根がしっかり土をつかんでいない状態で開放してしまうと折角の養生期間が無駄になってしまいます。
被覆生長する過程で土(砂)入れ(=目土)をする必要があります。
※横に伸びるランナー(茎)がつかがり出して、地面から浮いてきた頃が目安です。
湿っていない土(砂)を均一に散布します(目安は1回当たり約5mm厚)。

- ① ～ 50平米前後…市販の“ふるい等”を用いる
- ② 100～ 200平米前後…バケツに土(砂)を入れてショベル(小)で散布
- ③ 300～ 1000平米前後…一輪車に土(砂)を入れてスコップ(大)で散布
- ④ 2000平米前後…専用の目土散布機を使用するか業者に相談

目土作業は初年度2～3回(年)は必要とします。
使用する土は、市販の物でも構いません。



ティフトン419 年間管理表 (次年度以降)

工種	単位	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	備 考	ワンポイント
芝刈り	回			1	3	4	4	3	2					※一気刈厳禁	(1)軸刈り(低刈り)をして芝生の成長点まで刈り込んでしまわぬこと
	ミリ				刈り高 20～30									※刈り高注意	(2)使用後刃の手入必須
水やり	回			朝	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕						※晴天時続きの乾燥注意	11月～4月は適時
施肥				1	1	1	適時							1平米当たり20g/回	化成肥料 10:10:10 肥料例:バーディーエース
殺菌	回			1										必要に応じ	梅雨期は行わない
殺虫	回				適 時									必要に応じ	薬剤例:スミチオン
除草	回		適 時								1		1		冬の除草剤使用は有効 除草剤例:シバゲンDF
目砂(土)	回			適時										1回/年	※3mm～5mm厚
エアレーション (穴あけ・通風)	回		適時											1回/年	
バーチカルカット (根切り・サッチ層除去)	回		適時											1回/年	※集草は必須

補足

- ・この管理スケジュールは関東甲信越の気象条件を想定しています。
- ・芝刈り後の集草は毎回根気よく行って下さい。刈りカスは、病気を誘発します。
- ・忙しくて芝刈りが出来ず伸びきってしまった場合は、あわてて一気に刈込みをしないようにして下さい。
※芝刈りの基本は2/3を残し、1/3を刈ることです。成長点まで刈ってしまうと、最悪の場合枯死してしまいます。
- ・水やりについては、管理スケジュールを鵜呑みにせず、地域・気温・天候により柔軟に対応してください。
- ・施肥はホームセンター等で購入できる粒肥(窒素:リン酸:カリ)でも代用できますが、肥料焼けのリスクを抑制するため、出来るだけ粒径の小さいものを選択下さい。バーディーエースがおすすめです。

分類	薬剤名	適応雑草		適応芝生		特徴	備考
		イネ科	広葉	日本芝	ティフトン		
土壌処理剤	グラトップ	○	○	○	○	これから生えてくる雑草を抑制し、発生させない。	雑草が生えていない冬の散布がおすすめ。散布前に除草作業を!
土壌茎葉効果剤	シバゲンDF	○	○	○	○	ハマスゲ・ヒメグクなどのカヤツリグサ科雑草に対して効果が高い。	利用効果が高い分、値段も高いので面積が狭いと割高。

成長経過フロー



商品の梱包状態



生産・販売元

株式会社 国分商会
国分グリーンファーム

芝生生産・グラウンドカバー植物・人工芝・販売・施工

〒360-0161 埼玉県熊谷市万吉 2710

<https://www.kkb-green.com>

まずはお気軽にご相談下さい

ご注文・お問合せ

TEL:048-536-7777

FAX:048-536-8778

Email:info@kkb-green.com